

PRESTIGE



Direction





PRESTIGE

GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

2 passe-câbles carrés Ø 80 mm noir.



Piètement

Piètement arche métal ruban de section 70 x 30 mm finition époxy noir.

Meuble de service (selon versions)

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le meuble de rangement s'intègre parfaitement à la structure du bureau. Meuble de service positionnable à droite ou à gauche.



CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Piétements métal —

CHÊNE FIL



NEBRASKA









TIMBER



BLANC



— Plateaux et meubles de service décors imitation bois ou uni —



Bureau

Plateau


- Panneaux mélaminés Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm.
- Dimensions : P 100 cm x L 200 cm.
- Plateau équipé de 2 passe-câbles carrés de Ø 80 mm finition noir.

Piètement

- Piètement métallique de type arche ruban de section 70 x 30 mm, en acier finition époxy noir (RAL 9005).
- Plateaux fixés aux piétements par entretoises H 20 mm.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Hauteur des plans de travail H 73,5 cm.


Structure

- Structure composée de 2 poutres métalliques, profil en C, de section 40 x 70 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
- Hauteur utile sous poutre : ± 62 cm.
- Finitions époxy laqué noir (RAL 9005).



Meuble de service


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.16/25mm, haute densité 680kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets. Chants ABS antichoc 2 mm.
- Dimensions : P 56,5 cm x L 120 cm x H 52,5 cm.
- Meuble de service composé de 2 niches (dim. utiles P 52 / H 17 pour la niche supérieure et H 19,5 cm pour la niche inférieure / L 115 cm) ou de 2 tiroirs à ouverture « push to open » synchronisée (dim. utiles P 47,5 / H 10 / L 111,5 cm).
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci H 15 cm qui intègre parfaitement le meuble de service.




Rangement ouvert



Rangement 2 tiroirs



Bureau
sur meuble de service ouvert



Bureau
sur meuble de service à tiroirs



Table de conférence

Plateaux

- Panneaux mélaminés Nitech® – Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- La table se compose de 2 demi-plateaux de dimensions : P 140 cm x L 120 cm avec la possibilité d'ajouter des extensions P 140 x L 140 cm.
- Les tables de conférence sont munies de Top Access à double entrée (L 31,6 x P 14,8 cm) et de goulotte L 90 cm en finition Noir coordonné aux piétements, positionnés à la jonction des plateaux.


Piétements

- Piétement métallique de type arche ruban en acier, finitions époxy laqué noir (RAL 9005), relié par 2 poutres métalliques structurales L 140 cm de section 40 x 70 mm de finitions assorties aux piétements.
- Plateaux fixés aux piétement par entretoises H 20 mm.
- Hauteurs des tables de réunion H 73,5 cm.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglable sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.


Structure

- Structure composée de 2 poutres métalliques, profil en C, de section 40 x 70 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piétements et assurer une parfaite stabilité.
- Hauteur utile sous poutre : ± 62 cm.
- Finitions époxy laqué noir (RAL 9005).

La table est modulable à l'infini via le module d'extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.







buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

Version maj 01/2023