

☐ ASTROLITE

Le design d'Astrolite s'inscrit en toute simplicité dans tous les aménagements de travail.

En solo ou en équipe dans un espace partagé, les bureaux modulaires **Astrolite** sont la solution idéale pour une implantation évolutive des entreprises disposant de budgets réduits. **Astrolite** offre des compléments modulaires permettant de réaliser des adaptations de postes en fonction des habitudes de travail des collaborateurs.





Bureau individuel avec retour
Aluminium - Blanc



Bureau individuel
Noir - Chêne Fil

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?



Flashez-moi avec votre smartphone !

ASTROLITE 

Bureaux multipostes
Noir - Chêne Fil





Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.



Plateau



Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Piétements fixes H 72 cm ou réglables en hauteur de 64 cm à 86 cm pour les postes individuels (page 148).
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Astrolite existe aussi en version à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

CARACTÉRISTIQUES





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



BUREAUX INDIVIDUELS sans obturateur





	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DE76	+	+
	L 140	DE77	+	+
	L 160	DE78	+	+
	L 180	DW20	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+

► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

Obturateurs 	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
---	---	--------	--------	--------





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis






























BUREAUX INDIVIDUELS avec obturateurs







P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	BT37	+ 	+ 	BK42	+ 	+ 
	L 140	BT38	+ 	+ 	BK43	+ 	+ 
	L 160	BT39	+ 	+ 	BK44	+ 	+ 
	L 180	—	—	—	BK45	+ 	+ 
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	BT44	+ 	+ 			
	L 160 gauche	BT45	+ 	+ 			
	L 180 droite	BT46	+ 	+ 			
	L 180 gauche	BT47	+ 	+ 			
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ 	+ 			
	P 60 / L 100	DZ11	+ 	+ 			


► Options

	Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



BUREAUX INDIVIDUELS avec échancrure




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DP46	+	+	DP49	+	+
		L 140	DP47	+	+	DP50	+	+
		L 160	DP48	+	+	DP51	+	+
		L 180	—	—	—	DP52	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+
		P 60 / L 100	DZ11	+	+

► Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR	
		Réf.	Réf.	Réf.	
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G





Piètements métal












Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS avec Top Access







P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DE85	+ 	+ 
	L 140	DE86	+ 	+ 
	L 160	DE87	+ 	+ 
	L 180	DE88	+ 	+ 

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+ 	+ 
	P 60 / L 100	DZ11	+ 	+ 

► Options

	Dim. (cm)	 ALUMINIUM	 BLANC	 NOIR
		Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

NOUVEAU

Bloc électrique pour Top Access


Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionne sous les Top Access par clipsage

Options d'équipement connectique voir page 201



Description	Dim. (cm)	Réf.
Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G





Piètements métal



Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis

ASTROLITE

GARANTIE
5
ANS

BUREAUX INDIVIDUELS avec plateau coulissant

NOUVEAU



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm Goulotte noire incluse	L 120	DY37	+	+	DY40	+	+
	L 140	DY38	+	+	DY41	+	+
	L 160	DY39	+	+	DY42	+	+
	L 180	—	—	—	DY43	+	+

► Options

**Voiles de fond
mé laminés
Structurex****
H 30 cm
Se fixe sur les
piètements Astrolite



Dim. (cm)	● ÉQUERRES ALUMINIUM		○ ÉQUERRES BLANCHES		● ÉQUERRES NOIRES	
	Réf.	Finition VDF	Réf.	Finition VDF	Réf.	Finition VDF
Pour plan L 120	DY671	+	DY677	+	DY675	+
Pour plan L 140	DY681	+	DY687	+	DY685	+
Pour plan L 160	DY691	+	DY697	+	DY695	+
Pour plan L 180	DY701	+	DY707	+	DY705	+


* Non compatible avec bureaux à plateaux coulissants P 70 cm

Dim. (cm)	● ALUMINIUM		○ BLANC		● NOIR	
	Réf.		Réf.		Réf.	
H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K		BY017S		BY015G	


**Descente de câbles
verticale**
Magnétique



Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil



Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



BUREAUX MULTIPOSTES sans obturateur




		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE79	+	+
		L 140	DE80	+	+
		L 160	DE81	+	+
		L 180	DW21	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+


Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

► Options

		Dim. (cm)	Réf.	NOIR
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G	
		L 95 pour plan L 140	DW765G	
		L 115 pour plan L 160	DW775G	
		L 135 pour plan L 180	DW785G	

		Dim. (cm)	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G






Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES avec obturateurs



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau	Réf.	Finition piètement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT53	+	+	BK52	+	+
		L 140	BT54	+	+	BK53	+	+
		L 160	BT55	+	+	BK54	+	+
		L 180	—	—	—	BK55	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+	BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+	BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+	BK58	+	+
		L 180	—	—	—	BK59	+	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)	Réf.
L 75 pour plan L 120	DZ135G
L 95 pour plan L 140	DW765G
L 115 pour plan L 160	DW775G
L 135 pour plan L 180	DW785G

● NOIR

Réf.



Les plateaux sont équipés d'obturateurs de finition coordonnée aux piètements



Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


ASTROLITE



BUREAUX MULTIPOSTES avec échancrures



P 143 CM



P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT59	+	+	DH48	+	+
		L 140	BT60	+	+	BR52	+	+
		L 160	BT61	+	+	BR53	+	+
		L 180	—	—	—	BR54	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+	DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+	BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+	BR57	+	+
		L 180	—	—	—	BR58	+	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm




Dim. (cm)

● NOIR

Réf.


L 75 pour plan L 120
L 95 pour plan L 140
L 115 pour plan L 160
L 135 pour plan L 180

DZ135G
DW765G
DW775G
DW785G





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES avec Top Access



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE89	+	+
		L 140	DE90	+	+
		L 160	DE91	+	+
		L 180	DE92	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+

► Options

**Goulottes doubles
d'électrification**
P 33,5 / H 9 cm
H utile 4,5 cm



Dim. (cm)

L 75 pour plan L 120
L 95 pour plan L 140
L 115 pour plan L 160
L 135 pour plan L 180

● NOIR

Réf.

DZ135G
DW765G
DW775G
DW785G

NOUVEAU

Blocs électriques pour Top Access

Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage



Description

Dim. (cm)

Réf.

Élément départ
Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX375G


Élément suivant*

Câble de liaison de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29

DX385G





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE

GARANTIE
5
ANS

BUREAUX MULTIPOSTES avec plateaux coulissants



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW22	+	+	DW25	+	+
	L 140	DW23	+	+	DW26	+	+
	L 160	DW24	+	+	DW27	+	+
	L 180	—	—	—	DW28	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse	L 120	DW09	+	+	DW16	+	+
	L 140	DW10	+	+	DW17	+	+
	L 160	DW11	+	+	DW18	+	+
	L 180	—	—	—	DW19	+	+

► Option


Descente de câbles verticale
Magnétique




Dim. (cm)
H 61 / L 4,5 / P 1,5

ALUMINIUM BLANC NOIR

Réf. Réf. Réf.
BY011K BY017S BY015G





TABLES DE RÉUNION rondes

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm	 Ø 80 Ø 100 / 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98	+	+
			DN33	+	+
			DN34	+	+

TABLE DE RÉUNION tonneau

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+	+

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturbateurs	 Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturbateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique	 H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

ASTROLITE



TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+	+		DQ46	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+	+		DQ47	+	+
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

* Non disponible en finition Cèdre

► Options

Description	ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Réf.	Réf.	Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm			
	L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage			
Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 201

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Accroche-câbles universel
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K