

I ENVOL One

Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique, accessibles à tous.

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 73 cm à 121 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.



ENVOL One



Bureaux individuels
Blanc - Nebraska



Bureau individuel
Blanc - Timber



BUREAUX ERGONOMIQUES

ENVOL One


GARANTIE
5
ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 73 à H 121 cm.

Électrification

Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un **Top Access simple** ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions.





Piètement

Structure télescopique métal avec piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.




Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A de charge 5v.


CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions.
- Structures télescopiques métal avec piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 73 cm à H 121 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » à mémoire de positions, avec prise USB A de charge 5v. Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Force de poussée 800 N. Charge maximale 80 kg / plateau. Niveau sonore < 50 dB.
- Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Sécurité anti-collision intégrée pour détecter les obstacles en partie basse.





Piètements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

ENVOL One




BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

NOUVELLE GAMME



OBTURATEURS




ECHANCRURE



TOP ACCESS

Plans droits

P 80 / H 73 - 121 cm
Boîtier mémoire 4 positions



Dim. (cm)
L 120
L 140
L 160
L 180

Réf. Finitions
EC14 +
EC15 +
EC16 +
EC17 +

Réf. Finitions
EC18 +
EC19 +
EC20 +
EC21 +


Réf. Finitions
EC22 +
EC23 +
EC24 +
EC25 +

Obturbateurs et Top Access coordonnés aux piétements

► Options

Goulotte universelle

Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Description

P 12 / H 9 / L 60
H utile 8 cm

ALUMINIUM
Réf. DP041K


BLANC
Réf. DP047S

NOIR
Réf. DP045G

NOUVEAU

Tiroir métal

Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Dim. utiles
P 24 / H 4 / L 67 cm

—

—

EC265G



NOUVEAU

Panneaux écrans acoustiques tissu

H 67 cm
Attaches incluses




Description

Pour plan L 120
Pour plan L 140
Pour plan L 160
Pour plan L 180

Réf. EA921
EA931
EA941
EA951

Finition tissu

+
+
+
+



Descente de câbles extensible
➔ Page 189



Bloc électrique pour Top Access simple
➔ Page 193

Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturbateurs, piétement réglable en hauteur **Noir**, plateau décor **Blanc** = EC15 + 5 S